









Wandleuchte – anthrazit, Aluminiumguss, Polycarbonat, Lichtaustritt indirekt, Ausstrahlungswinkel 100°, Ø 180 mm, Ausl. 40 mm, 9 W, 492 lm, 2700/3200/4000 K

6093714 89.00 €



Die dargestellten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller (Stand 07/2025) einschließlich gesetzl. MwSt. Auf Grund der aktuellen Beschaffungssituation für Rohstoffe und stetig steigender Energiekosten kann es bei den dargestellten Produkten zu unterjährigen Preisänderungen kommen. Die angegebenen Preise verstehen sich ohne Leuchtmittel, sofern nicht anders angegeben. Leuchtmittel sind ggf. eine kostenlose Beigabe seitens des Herstellers, daher sind keine Reklamationen und kein Umtausch möglich. Bitte beachten Sie bei der Auswahl von Leuchtmitteln, dass diese nicht grundsätzlich für den Einsatz im Außenbereich oder zur Verwendung in geschlossenen Leuchten zugelassen sind. Für alle mit LED verbauten Leuchten ist der reale Lichtstrom – tatsächlicher Lichtaustritt in Im – aufgeführt. Sofern lediglich nominale Lumenwerte vorliegen, wurden diese mit dem Hinweis "(LED)" gekennzeichnet. Irrtümer, Preis- und Modelländerungen vorbehalten. Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Die Produktangaben sind ausschließlich solche des Herstellers. Die Mitegro GmbH & Co. KG und die der Kooperation angeschlossenen Elektrofachgroßhändler haften nicht für Herstellerangaben und sich daraus ergebende Rechtsfolgen. Die in diesem Prospekt angebotene Ware ist teilweise vorrätig oder kurzfristig auf Bestellung lieferbar.

EEK Energieeffizienzklasse

In Deutschland gefertigte Leuchte

Nachhaltig produzierte Leuchte

Lichtfarben warmweiß bis kaltweiß (stufenlos)

Leuchte mit Touch-Dimmer

Dimmbar über Schalter (simple switch & dim)

Für Möbeleinbau geeignet

Schwenkbare Einbauleuchte



Automatisches Einschalten des Lichts bei Bewegungserkennung



Integrierter Dämmerungssensor für automatisches Licht bei Dunkelheit



Besonders robuste Leuchte – schlag- und stoßfest



Je höher der Wert, desto besser ist der Schutz gegen Feuchtigkeit und Staub LED

wie folgt umgesetzt:

auswechselbare Lichtquelle durch Endnutzer/-innen

wird künftig unterschieden, ob eine Lichtquelle einem umgebenden

Seitens der EU wird unterschieden, ob es sich bei einer Leuchte um eine "Lichtquelle" handelt oder um ein "umgebendes Produkt". Lichtquellen müssen weiterhin mit der EEK gekennzeichnet werden. Umgebende

Produkte benötigen kein Energieetikett; der Hinweis zur Energieeffizienzklasse in der Montage-/Bedienungsanleitung reicht aus. Darüber hinaus

Produkt entnommen werden kann. In dieser Unterlage wird die Vorgabe



auswechselbare Lichtquelle durch eine Fachperson



nicht auswechselbare Lichtquelle

Für Leuchten ohne LED-Kennzeichnung muss die Lichtquelle (das Leuchtmittel) separat erworben werden.






Wandleuchte – anthrazit, Aluminiumdruckguss, Kunststoff klar, inkl. Dämmerungssensor (über Schalter deaktivierbar), B. 125 mm, H. 330 mm, Ausl. 186 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

mit 120° Bewegungsmelder 2274540 133,99 €

ohne Bewegungsmelder 1158725 104,99 €







Wandleuchte – schwarz, Polycarbonat, Opalglas/Klarglas, schaltbar, Ausl. 100 mm, 2700/3200/4000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

Ø 170 mm, 15,1 W, 949 lm (3200 K) **6044872**

35,52 €

B. 160 mm, H. 160 mm, 15,2 W, 953 lm (3200 K) **6044873**

6044873 35,52 €







3000 K, EEK E (EEK-Spek-



Wandleuchte – Metall, Lichtaustritt zweiseitig, Ø 105 mm, 2x2 W, 2x200 lm,

trum A-G)

weiß matt **2657799**

50,99€

schwarz matt

2657800 50,99 €







Wandleuchte - Metall, Lichtaustritt vierseitig, Ø 105 mm, 4x2 W, 4x200 lm, 3000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

weiß matt

2657801

63,99€

schwarz matt

2657802

63,99€











Aufbauleuchte – Aluminiumdruckguss, Glaslinse, Ø 110 mm, H. 40 mm, 6 W, 320 lm, 3000 K

weiß matt graphit 1673983 1673984 145,18 € 145,18 €















Wandleuchte – Aluminium, Glas satiniert, Lichtaustritt direkt/ indirekt, 2700/3200/4000 K

B. 170 mm, H. 70 mm, Ausl. 110 mm, 10,5 W, max. 834 lm

grau anthrazit 8141419 8141421 130,90 € 130,90 €

B. 220 mm, H. 90 mm, Ausl. 105 mm, 17,5 W, max. 1.505 lm

grau anthrazit 8141423 8141425 226,10 € 226,10 €





Wandleuchte – anthrazit, Aluminium, Glas satiniert, Lichtaustritt direkt/indirekt, B. 170 mm, H. 70 mm, Ausl. 110 mm, R7s (78 mm), (Leuchtmittel nicht inkl.)

3024423 118,94 €







Wandleuchte – anthrazit, Aluminium, Milchglas, Lichtaustritt zweiseitig, Ausstrahlungswinkel 100°, seewasserbeständig, L. 60 mm, B. 250 mm, H. 60 mm, 15 W, 1.140 lm, 3000 K

2657738 139,00 €










Wandleuchte – anthrazit, Aluminium, Klarglas, Lichtaustritt zweiseitig, Ausstrahlungswinkel 69°, seewasserbeständig, L. 62 mm, B. 56,5 mm, H. 200 mm, 2x 7 W, 800 lm, 3000 K

2657737 149,00 €













Wandleuchte – Aluminium, schlagfest (IK10), Lichtaustritt zweiseitig individuell stufenweise einstellbar, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, 3000 K, 5 Jahre System-/10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

B. 120 mm, H. 120 mm, Ausl. 110 mm, 8 W, 480 lm

schwarz weiß graphit 3034073 3034067 3034070 138,04 € 138,04 € 138,04 €

















Wandleuchte – Aluminium, Lichtaustritt direkt/indirekt, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, Lichtaustritt individuell stufenweise einstellbar, L. 120 mm, B. 120 mm, H. 120 mm, 8 W, 360 lm, 5 Jahre System-/10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

schwarz, 2700 K graphit, 3000 K 8438958 3046811 138,04 € 138,04 €



 schwarz
 weiß
 graphit

 1320815
 1320809
 1320812

 242,76 €
 242,76 €
 242,76 €













Wandleuchte – Aluminium, Lichtaustritt zweiseitig, Ausstrahlungswinkel stufenweise einstellbar bis 60°, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, B. 86 mm, H. 86 mm, Ausl. 100 mm, 8 W, 380 lm, 3000 K, 5 Jahre System-/10 Jahre Korrosionsschutzgarantie


schwarz weiß graphit 6041660 6041663 6041657 111,86 € 111,86 € 111,86 €













schwarz graphit 4649129 4649130

146,37 € 146,37 €







Wandleuchte – Aluminiumdruckguss, schlagfest (IK07), Lichtaustritt direkt, Ø 90 mm, H. 120 mm, Ausl. 147 mm, 6,2 W, 330 lm, GU10, (Leuchtmittel inkl.), 3000 K

schwarz graphit 4649114 4649115 139,23 € 139,23 €



LED

Eckbefestigung – Aluminium, L. 50 mm, B. 80 mm, H. 101 mm, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

schwarz graphit 4132430 4132431 14,28 € 14,28 €











Wandleuchte – Aluminiumdruckguss, schlagfest (IK07), Lichtaustritt direkt, B. 90 mm, H. 120 mm, Ausl. 147 mm, 6,2 W, 360 lm, GU10, (Leuchtmittel inkl.), 3000 K

schwarz graphit 4649120 4649121 154,70 € 154,70 €



Eckbefestigung – Aluminium, L. 50 mm, B. 80 mm, H. 101 mm, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

schwarz graphit 4132430 4132431 14,28 € 14,28 €









Wandleuchte – Aluminiumdruckguss, schlagfest (IK07), Lichtaustritt direkt/indirekt, Ø 90 mm, H. 215 mm, Ausl. 147 mm, 2x6,2 W, 2x330 lm, GU10, (Leuchtmittel inkl.), 3000 K

schwarz graphit 4649117 4649118 216,58 € 216,58 €



Eckbefestigung – Aluminium, L. 50 mm, B. 80 mm, H. 101 mm, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

schwarz graphit 4132430 4132431 14,28 € 14,28 €













Wandleuchte – anthrazit, Aluminiumdruckguss, schlagfest (IK06), Lichtaustritt direkt/indirekt, L. 200 mm, H. 100 mm, Ausl. 100 mm, 20 W, 930 lm, 3000 K

8737690 241,30 €











Wandleuchte – Aluminiumdruckguss, schlagfest (IK06), Lichtaustritt direkt, Ausstrahlungswinkel 45°, L. 200 mm, H. 100 mm, Ausl. 102 mm, 11 W, 492 lm, 3000 K

weiß anthrazit 8737682 8737684 188,50 € 188,50 €









Wandleuchte – anthrazit, Aluminiumdruckguss, schwenkbar, B. 70 mm, H. 100 mm, Ausl. 100 mm, 3 W, 240 lm, 3000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

2199982 127,99 €





Wandleuchte – anthrazit, Aluminiumguss, Milchglas, Ausstrahlungswinkel 120°, B. 90 mm, H. 110 mm, Ausl. 25 mm, 3000 K

Lichtaustritt zweiseitig, 2x3 W, 442 lm **6093695**

6093695 69,00 €

Lichtaustritt einseitig, 3 W, 238 lm

6093697 59,00 €











Wandleuchte – anthrazit, Aluminiumguss, Milchglas, Ausstrahlungswinkel 120°, B. 170 mm, H. 85 mm, Ausl. 28 mm, 3000 K

Lichtaustritt zweiseitig, 2x5 W, 755 lm

6093699 79,00€

Lichtaustritt einseitig, 5 W, 422 lm

6093701 69,00 €



Wandleuchte – schwarz, seewasserbeständig, Aluminium, Glas, Lichtaustritt zweiseitig, B. 87 mm, H. 172 mm, Ausl. 100 mm, 2xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.), 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

1586277 89,95 €







Wandleuchte – schwarz, seewasserbeständig, Aluminium, Glas, Lichtaustritt zweiseitig, B. 87 mm, H. 172 mm, Ausl. 100 mm, 2xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.), 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

1586278 89,95 €









IP44

Wandleuchte – Aluminium, Lichtaustritt direkt/indirekt (einstellbar durch 3 beiliegende Filterscheiben), B. 87 mm, H. 104 mm, Ausl. 100 mm, 2x6 W, 2x250 lm, 3000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

 schwarz,
 weiß
 grau
 Edelstahl
 verzinkt

 seewasser 1507392
 1507394
 1507396
 1507395

 beständig
 99,95 €
 99,95 €
 99,95 €
 99,95 €

 1982835
 99,95 €
 99,95 €
 99,95 €

















Wandleuchte – Aluminium, Lichtaustritt direkt/indirekt (einstellbar durch 3 beiliegende Filterscheiben), B. 87 mm, H. 104 mm, Ausl. 100 mm, 2x6 W, 2x250 lm, 3000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

 schwarz,
 weiß
 grau
 Edelstahl
 verzinkt

 seewasser 1507386
 1507388
 1507390
 1507389

 beständig
 99,95 €
 99,95 €
 99,95 €
 99,95 €

 1586276
 99,95 €
 99,95 €
 99,95 €
 99,95 €
























Wandeinbauleuchte – schwarz, Polycarbonat, Glas, schlagfest (IK07), schaltbar, L. 75 mm, B. 75 mm, Ausl. 5 mm, Einbautiefe 45 mm, 1,4 W, 35 lm, 3000 K

8182621 50,63 €





weiß grau 8183804 8183805 14,34 € 14,34 € anthrazit schwarz 8183808 8183806 14,34 € 14,34 €























Wandleuchte – anthrazit, Aluminium, Kristallglas, Lichtaustritt direkt/indirekt, B. 207 mm, H. 110 mm, Ausl. 75 mm, 2x5 W, 2x218 lm, 3000 K

1667130 139,00 €







IP65

IP54

LED







Wandleuchte – anthrazit, Aluminium, Kristallglas, Lichtaustritt direkt, B. 120 mm, H. 132 mm, Ausl. 120 mm, 12 W, 296 lm, 3000 K

1667132 159,00 €



Wandleuchte – anthrazit, Aluminium, Kristallglas, Lichtaustritt direkt/indirekt, B. 120 mm, H. 145 mm, Ausl. 120 mm, 2x12 W, 2x397 lm, 3000 K

Wandleuchte - anthrazit, Aluminium, Lupenglas, Lichtaustritt direkt/

indirekt, Ø 107 mm, H. 78 mm, Ausl. 121 mm, 2x6 W, 2x445 lm, 3000 K

1667133 179,00€









Wandleuchte – anthrazit, Aluminium/Polycarbonat, Lichtaustritt direkt, inkl. Schalter für Farbtemperaturwechsel, beständig in Meeresnähe, 2700/3200/4000 K

B. 180 mm, H. 180 mm, Ausl. 68 mm, 16 W, 1.444 lm ${\bf 3252205}$ ${\bf 354,86}$ ${\bf \pounds}$













Wandleuchte – graphit, Aluminium, Glas, schlagfest (IK06), Lichtaustritt direkt, Ausstrahlungswinkel 80°/45°, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, L. 110 mm, B. 110 mm, H. 32 mm, 140 lm, 3 W, 3000 K, 5 Jahre System-/10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

3644428 122,57 €











Wandleuchte – graphit, Aluminium, Glas, schlagfest (IK06), Lichtaustritt direkt, Ausstrahlungswinkel 70°/40°, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, Ø 110 mm, H. 35 mm, 110 lm, 3 W, 3000 K, 5 Jahre System-/10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

2810138 122,57 €









Wandleuchte – Floatglas satiniert, nicht see- und chlorwasserbeständig, B. 180 mm, H. 280 mm, Ausl. 80 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.), 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

mit 200° Bewegungsmelder

Edelstahl gebürstet 4820397 179.00 €

anthrazit pulverbeschichtet **8739270**

ohne Bewegungsmelder

179,00€

Edelstahl gebürstet 4820395 119,00 €

anthrazit pulverbeschichtet 2039187 119,00 €







Wandleuchte – Floatglas satiniert, nicht see- und chlorwasserbeständig, B. 180 mm, H. 280 mm, Ausl. 80 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.), 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

mit 200° Bewegungsmelder

Edelstahl gebürstet 4820398 179,00 €

anthrazit pulverbeschichtet

8739274 179,00 €

119,00€

119,00€

ohne Bewegungsmelder

Edelstahl gebürstet 4820396

anthrazit pulverbeschichtet **2039189**









Wandleuchte – Glas opal, nicht seeund chlorwasserbeständig, B. 160 mm, H. 280 mm, Ausl. 90 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.), 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

mit 200° Bewegungsmelder

Edelstahl gebürstet 4820392 199,00 €

anthrazit pulverbeschichtet

4366599 199,00€

ohne Bewegungsmelder

Edelstahl gebürstet 4820391 139,00 €

anthrazit pulverbeschichtet **4366598**

139,00€













Wandleuchte – Glas opal, nicht seeund chlorwasserbeständig, B. 280 mm, H. 280 mm, Ausl. 95 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.), 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

mit 200° Bewegungsmelder

Edelstahl gebürstet 4928512 239,00 €

anthrazit pulverbeschichtet **4366560**

ohne Bewegungsmelder

239,00€

Edelstahl gebürstet 4820401 189.00 €

anthrazit pulverbeschichtet









Wandleuchte - Aluminiumdruckguss, Glas opal, B. 195 mm, H. 310 mm, Ausl. 95 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

mit 180° Bewegungsmelder (innenliegend)

Edelstahl gebürstet

2810054

234,00€

graphit 2810056

244,00€

ohne Bewegungsmelder

Edelstahl gebürstet

2810142

199,00€

graphit 2810055

209,00€















Wandleuchte - anthrazit, Aluminium, Kunststoff opal, schlagfest (IK07), 360° IR-Bewegungsmelder, Dauerlicht 4 Std., 10% Grundlicht, Durchgangsverdrahtung möglich, B. 291 mm, H. 303 mm, 9 W, 3000 K, EEK D (EEK-Spektrum A-G)

mit Schutzgitter, 576 lm

ohne Schutzgitter, 700 lm

2689196 386,75€ 2689195 386,75€







Wandleuchte - graphit, Edelstahl pulverbeschichtet, Opalglas, B. 170 mm, H. 290 mm, Ausl. 90 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

mit 180° Bewegungsmelder (innenliegend)

1428717

254,00€

ohne Bewegungsmelder

1428714

219,00€



















Wandleuchte - anthrazit, Kunststoff, Abdeckschale opal, schlagfest (IK10), 360° IR-Bewegungsmelder, Dauerlicht 4 Std., 10% Grundlicht, Durchgangsverdrahtung möglich, Ø 253 mm, 9 W, 3000 K, EEK D (EEK-Spektrum A-G)

ohne Schutzgitter, 815 lm mit Schutzgitter, 711 lm

2689199 2689197 238,00€ 238,00€









Wandleuchte - Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Polycarbonat, schlagfest (IK10), UV-beständig, \emptyset 270 mm, Ausl. 130 mm, 5 Jahre System-/10 Jahre Korrosionsschutzgarantie







E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

schwarz weiß graphit 4155246 4155248 4155247 103,53 € 103,53 € 103,53 €

10 W, 420 lm, 3000 K

schwarz weiß graphit 4649132 4649134 4649133 201,11 € 201,11 € 201,11 €













Wand-/Deckenleuchte - Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Polycarbonat, schlagfest (IK10), UV-beständig, Ø 270 mm, Ausl. 120 mm, 5 Jahre System-/10 Jahre Korrosionsschutzgarantie







E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

schwarz weiß 4365155 4365157 4365156 99,96€ 99,96€ 99,96€

10 W, 740 lm, 3000 K

schwarz weiß graphit 2810000 2810002 2810001 201,11 € 201,11 € 201,11 €

mit HF-Bewegungsmelder unsichtbar in der Leuchte integriert, 10 W, 740 lm, 3000 K

schwarz weiß graphit 2810004 2810003 2021676 268,94€ 268,94 € 268,94 €















Wand-/Deckenleuchte - Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Polycarbonat, schlagfest (IK10), UV-beständig, 5 Jahre System-/ 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie,







B. 240 mm, H. 240 mm, Ausl. 80 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

schwarz weiß graphit 4155240 4155242 4155241 107,10 € 107,10 € 107,10 €

B. 240 mm, H. 240 mm, Ausl. 80 mm, 10 W, 690 lm, 3000 K

schwarz weiß 2810005 2810007 2810006 191,59€ 191,59€ 191,59€

B. 308 mm, H. 308 mm, Ausl. 88 mm, 14 W, 1.540 lm, 3000 K

schwarz weiß graphit 2810099 2810106 2810102 247,52€ 247,52€ 247,52 €

mit integriertem Dämmerungsschalter, B. 240 mm, H. 240 mm, Ausl. 80 mm, 10 W, 690 lm, 3000 K

schwarz weiß graphit 2810098 2810105 2810101 258,23 € 258,23 € 258,23 €

mit HF-Bewegungsmelder unsichtbar in der Leuchte integriert, B. 308 mm, H. 308 mm, Ausl. 88 mm, 14 W, 1.540 lm, 3000 K

schwarz weiß graphit 2810108 2810104 2021663 314,16€ 314,16€ 314,16 €











Wand-/Deckenleuchte - Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Polycarbonat, schlagfest (IK10), UV-beständig, \emptyset 320 mm, Ausl. 85 mm, 5 Jahre System-/10 Jahre Korrosionsschutzgarantie







12 W, 1.180 lm, 3000 K

schwarz weiß graphit 2810110 2810113 2810116 223,72 € 223,72 € 223,72 €

mit HF-Bewegungsmelder (innenliegend), 12 W, 1.180 lm, 3000 K

schwarz weiß graphit 2810111 2811066 2810114 289,17 € 289,17 € 289,17 €









Wandleuchte - Aluminium, Kunststoff opal, Abdeckung über Magnetbefestigung beliebig wechselbar, schaltbar, ∅ 145 mm, H. 47 mm, 9 W, 620 lm, 3000 K





strukturweiß struktursilber strukturschwarz 2923613 2923615 2923614 166,48€ 166,48€ 166,48€


















Wandleuchte – graphit, Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Polycarbonat, schlagfest (IK10), UV-beständig, B. 240 mm, H. 240 mm, Ausl. 77 mm, 7 W, 500-700 lm, 3000 K, 5 Jahre System-/10 Jahre Korrosionsschutzgarantie



nicht dimmbar, mit integriertem Dämmerungsschalter 2310133 247,52 €







Wand-/Deckenleuchte - weiß, Polycarbonat, schlagfest (IK10), UV-beständig

Ø 250 mm, Ausl. 95 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

4654279 95,00€

Ø 300 mm, Ausl. 100 mm, 2xE27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

2857365 110,00€







Wand-/Deckenleuchte - weiß, Polycarbonat, schlagfest (IK10), UV-beständig

B. 240 mm, H. 240 mm, Ausl. 95 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

4654285 103.00€

B. 300 mm, H. 300 mm, Ausl. 100 mm, 2xE27, (Leuchtmittel nicht inkl.)


















Wand-/Deckenleuchte - weiß, Kunststoff strukturiert, schlagfest (IK07), Lichtaustritt direkt, mit 360° Bewegungsmelder und Dämmerungssensor, Reichweite von 2-8 m in 4 Richtungen (je 90°) einstellbar, Dauerlicht 4 Std., 10% Grundlicht, Ø 310 mm, H. 69 mm, 14 W, 1430 lm, 3000 K, EEK D (EEK-Spektrum A-G)

1882901 221,34 €











Wandleuchte - Aluminium, schlagfest (IK06), Lichtaustritt direkt/indirekt, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, L. 320 mm, B. 103 mm, H. 60 mm, 7 W, 600 lm, 3000 K, 5 Jahre System-/10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

graphit **2810140** weiß 2810139 207,06 € 207,06 €













Wandleuchte - anthrazit, Aluminium, schlagfest (IK06), Lichtaustritt zweiseitig, Ausstrahlungswinkel >80° (100°), B. 95 mm, H. 165 mm, Ausl. 67 mm, 2x5 W, 2x450 lm, 3000 K

halbrund rechteckig 2472621 3953913 161,96 € 161,96 €















Wandleuchte – anthrazit, Aluminium, schlagfest (IK06), Lichtaustritt zweiseitig, Ausstrahlungswinkel >80° (100°), mit Dämmerungs- und Bewegungssensor, B. 95 mm, H. 165 mm, Ausl. 80 mm, 2x5 W, 2x450 lm, 3000 K

halbrund rechteckig 2472622 3953914 206,11 € 206,11 €









(12 V

Einbauleuchte – V4A Edelstahl, Glas klar, starr, Ø 82 mm, Einbautiefe 55 mm, Deckenausschnitt 68 mm, MR16, GU5,3, (Leuchtmittel nicht inkl.)

Edelstahl weiß 4756333 2944299 84,85 € 84,85 €









Wandleuchte – Aluminiumdruckguss, Diffusor Floatglas, Lichtaustritt 110°/110° oder durch mitgelieferten Reflektor 110°/40° bzw. 40°/40°, L. 108 mm, B. 108 mm, H. 112 mm, 2x7 W, 2x433 lm, 3000 K

Edelstahl graphit 2810064 1428837 169,00 € 139,00 €







Wandleuchte – Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt direkt/indirekt, Ausstrahlungswinkel 110°/110°, B. 100 mm, H. 160 mm, Ausl. 65 mm, 2x6 W, 2x456 lm, 3000 K

Edelstahl graphit 2199999 1428834 169,00 € 139,00 €











Hausnummernleuchte – anthrazit, Metall, Kunststoff, mit Bewegungsmelder, inkl. Hausnr.-Set, Ausl. 57 mm, 14 W, 720 lm, 2300/3000/4000 K, EEK E (EEK Spektrum A-G)

Ø 300 mm 6053763 165,99 €

L. 300 mm, B. 300 mm 6053764 165,99 €













schwarz weiß 2679842 2679843 154,70 € 154,70 €



Eckbefestigung - Edelstahl

schwarz weiß 4940097 4940098 21,42 € 20,23 €









Wandleuchte – schwarz, Aluminium, gehärtetes Glas, schlagfest (IK07), Lichtaustritt direkt, Ausstrahlungswinkel 110°, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, 9 W, 270 lm, 2700 K, 5 Jahre System-/ 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

L. 100 mm, B. 160 mm, H. 224 mm 4304913 160,65 €

L. 125 mm, B. 200 mm, H. 280 mm 4304914 182,07 €





Wandleuchte – Kunststoff, mit 130° Bewegungsmelder, Ø 185 mm, H. 275 mm, Ausl. 250 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

Blasenglas klar Glas opal schwarz schwarz 2473734 3698187 108,30 € weiß weiß 2473733 3698188 108,30 € 108,30 €



Wandleuchte – Glas klar, Ø 260 mm, H. 270 mm, Ausl. 390 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

schwarz verzinkt (15 Jahre Garantie)

4820943 3758056 74,95 € 74,95 €





Wandleuchte – graphit,

graphs, Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Glas klar, dimmbar, B. 131 mm, H. 256 mm, Ausl. 118 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

3932873 169,00 €





IP54

Wandleuchte – Aluminium, Lichtaustritt direkt/indirekt, Ø 75 mm, H. 195 mm, Ausl. 125 mm, 2xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

3447813 59,95 €







Wandleuchte - schwarz, Aluminiumguss, Acrylglas klar, beständig in Meeresnähe, Ø 260 mm, H. 415 mm, Ausl. 320 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

3807745 256,80€













Wandleuchte – schwarz, Aluminiumguss, Acrylglas klar, mit 360° Bewegungsmelder (Zeit- und Dämmerungsschalter einstellbar), beständig in Meeresnähe, Ø 260 mm, H. 450 mm, Ausl. 320 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

3807744 326,30€











Wandleuchte - schwarz, Aluminiumguss, Acrylglas klar, beständig in Meeresnähe, Ø 260 mm, H. 450 mm, Ausl. 320 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

3807743 256,80€





Wegeleuchte - schwarz, Aluminiumguss, Acrylglas klar, beständig in Meeresnähe, Ø 260 mm, H. 1355 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

2677364 356,00€









Sockelleuchte - schwarz, Aluminiumguss, Acrylglas klar, beständig in Meeresnähe, Ø 260 mm, H. 565 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

3807666 288,60€





Erdspieß/Erdeingrabstück - für Wege- und Podestleuchten, Ø 150 mm,

4822891 107,90€









Wandleuchte - braun-messing, Aluminiumguss, Acrylglas klar, beständig in Meeresnähe, B. 235 mm, H. 215 mm, Ausl. 130 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

4125745 247,80€











Wandleuchte - braun-messing, Aluminiumguss, Acrylglas klar, beständig in Meeresnähe, Ø 200 mm, H. 350 mm, Ausl. 295 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

mit 360° Bewegungsmelder (Zeit- und Dämmerungsschalter einstellbar)

4125737 306,70€

ohne Bewegungsmelder 4125736 257,00€










IP65

Wandleuchte - anthrazit, Aluminiumguss, Polycarbonat, Lichtaustritt indirekt, Ausstrahlungswinkel 120°, drehbar 355°, B. 175 mm, H. 60 mm, Ausl. 110 mm, 12 W, 696 lm, 3000 K

6093694 129,00€









ÎP65

Wegeleuchte - anthrazit, Aluminiumguss, Polycarbonat, Lichtaustritt indirekt, Ausstrahlungswinkel 120°, drehbar 355°, B. 175 mm, H. 800 mm, Ausl. 60 mm, 12 W, 696 lm, 3000 K

6093693 149,00€





Wandleuchte – Edelstahl, Glas opal, Ø 110 mm, H. 300 mm, Ausl. 140 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)









Wegeleuchte - Edelstahl, Glas opal, Ø 110 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

H. 600 mm H. 900 mm 5973913 4820404 179,00€ 229,00€

Erdspieß/Erdeingrabstück - Ø 95 mm, H. 450 mm

4366550 69,00€







Wandleuchte – anthrazit, Aluminium, Glas opal, Ø 110 mm, H. 300 mm, Ausl. 140 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

4615982 119,00€









Wegeleuchte - anthrazit, Aluminium, Glas opal, Ø 110 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

H. 900 mm H. 600 mm 4366563 4615981 179,00€ 229,00€

Erdspieß/Erdeingrabstück - Ø 95 mm, H. 450 mm









Wegeleuchte - Edelstahl, Makrolon, Lichtaustritt vierseitig, nicht see- und chlorwasserbeständig, L. 80 mm, B. 160 mm, 2G11, (Leuchtmittel inkl.), 3000 K, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

H. 400 mm, 10 W

anthrazit pulverbeschichtet 4366581

179.00 €

Edelstahl gebürstet

5973908 179.00€

H. 800 mm, 18 W

anthrazit pulverbeschichtet 4366564

279,00€

Edelstahl gebürstet

Erdspieß/Erdeingrabstück - Edelstahl, Ø 95 mm, H. 450 mm

4820390

4366551 69.00€

279,00€















mit 180° Bewegungsmelder

anthrazit pulverbeschichtet

1667127 199,00€

Edelstahl gebürstet

1667126 199,00€

ohne Bewegungsmelder

anthrazit pulverbeschichtet

2039194

159,00€

Edelstahl gebürstet

2039193

159,00€





374,85€

398,65€







IP44

Wandleuchte - anthrazit, Aluminiumdruckguss, Kunststoff weiß, Ø 85 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

H. 175 mm, Ausl. 118 mm mit 120° Bewegungsmelder

1158755 63,99€

ohne Bewegungsmelder 3854391 37,99€

Lichtaustritt oben/unten, H. 330 mm, Ausl. 118 mm, 2xE27

mit 120° Bewegungsmelder 1158757

89.99 €

ohne Bewegungsmelder 3854392 48,99€





Eckbefestigung - schwarz matt, Kunststoff, inkl. 2 Befestigungsplatten (110x110 mm und 200x100 mm), max. Tragkraft 10 kg, B. 110 mm, H. 100 mm

1638000 44,99€





Wegeleuchte - anthrazit, Aluminiumdruckguss, Kunststoff weiß, Ø 85 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

Leuchtenfuß-Ø 120 mm, H. 300 mm

mit 120° Bewegungsmelder 1159033

74,99€

ohne Bewegungsmelder 3854394

48,99€

Leuchtenfuß-Ø 120 mm, H. 800 mm

mit 120° Bewegungsmelder 1158972

110,99€

ohne Bewegungsmelder 3854393

81,99€

Erdspieß/ Erdeingrabstück

– L. 140 mm, B. 200 mm, H. 400 mm

2199996 76,99€



Wegeleuchte

mit 2 Steckdosen, Leuchtenfuß-Ø 120 mm, Ø 85 mm, H. 800 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

2622921 110,99€







Deckenleuchte - anthrazit, Aluminium, seewasserbeständig, L. 124 mm, H. 188 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.), 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie



2657789 119,95 €



Wandleuchte - anthrazit, Aluminium, seewasserbeständig, L. 124 mm, H. 168 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.), 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie









IP54

Wandleuchte - anthrazit, Aluminium, seewasserbeständig, Lichtaustritt zweiseitig, L. 124 mm, B. 124 mm, H. 337 mm, 2xE27, (Leuchtmittel nicht inkl.), 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

2657797 164,95€



IP44

Wegeleuchte - anthrazit, Aluminium, seewasserbeständig, L. 124 mm, B. 124 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.), 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

H. 454 mm H. 954 mm 2657791 2657792 174,95 € 229,95€











Wandleuchte - dunkelgrau, Aluminium/ Polycarbonat, schlagfest (IK05), Leuchtenkopf schwenkbar und drehbar, Leuchtenkopf-Ø 240 mm, \emptyset 85 mm, Ausl. 82 mm, 10 W, 835 lm, 3000 K

2657768 173,00€








Wegeleuchte - dunkelgrau, Aluminium/ Polycarbonat, schlagfest (IK05), Leuchtenkopf schwenkbar und drehbar, Leuchtenkopf-Ø 240 mm, \emptyset 85 mm, H. 650 mm, 10 W, 835 lm, 3000 K















Wandleuchte – anthrazit/Holzoptik, Metall, B. 165 mm, H. 330 mm, 11 W, 450 lm, 3000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

mit Bewegungsmelder 2657804 152,99 €

ohne Bewegungsmelder 2657803 127,99 €







Wegeleuchte – anthrazit/Holzoptik, Metall, L. 95 mm, B. 215 mm, 11 W, 450 lm, 3000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

H. 600 mm H. 1000 mm 2657814 2657812 178,99 € 229,99 €







Wegeleuchte – schwarz matt/Holzoptik, Metall, Glas, Dämmerungssensor ist separat zu schalten, B. 160 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

H. 650 mm 2657813 152,99 €

H. 1000 mm 2657811 191,99 €













Wandleuchte – schwarz matt/Holzoptik, Metall, Glas, Dämmerungssensor ist separat zu schalten, B. 115 mm, H. 190 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

2657798 89,99 €











Erdspießleuchte – schwarz, Aluminium, Kunststoff, Polycarbonat, schlagfest (IK05), inkl. Glasdiffusor, Komfortblende, Anschluss-Set aus IP-Netzteil und Erdspieß, Leuchtenkopf-Ø 56 mm, Ausl. 70 mm, 3,4 W, 192 lm, 2700 K, EEK E

(EEK-Spektrum A-G)


H. 600 mm 2657785 330,17 €

H. 800 mm 2657786 354,24 €

H. 1000 mm 2657787 368,48 €

H. 1200 mm 2657788 384,76 €













Solar-Wandleuchte – anthrazit, Aluminium, Kunststoff, Lichtaustritt direkt, 140° IR-Bewegungsmelder, temperaturresistenter Lithium-Ferrum-Akku mit 60 Tagen Leuchtreserve, Solarpanel getrennt montierbar, inkl. 6000 mm Verlängerungskabel, 3% Grundlicht, B. 189 mm, H. 298 mm, Ausl. 186 mm, 1,2 W, 150 lm, 3000 K

8402583 365,33 €











Solar-Wandleuchte – grau, Aluminium, Lichtaustritt direkt, 120° IR-Bewegungssensor (2 Modi wählbar), Lithium-lonen Akku, Batteriekapazität 1500 mAh, Batteriespannung 7,4 VDC, Betriebsdauer 3h bei 100%/20h bei 15%, B. 180 mm, H. 255 mm, Ausl. 160 mm, 3,5 W, 250 lm, 3000 K

2199314 272,51 €












Wegeleuchte - anthrazit, Aluminium pulverbeschichtet, Glas opal, L. 120 mm, B. 120 mm, H. 650 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

mit 120° Bewegungsmelder 1616874 159,00€

ohne Bewegungsmelder 1616873 139,00€

















Wegeleuchte - anthrazit, Aluminium, Polycarbonat, schlagfest (IK10), Ausstrahlungswinkel 51° (rundum), B. 130 mm, H. 800 mm, 9,1 W, 701 lm, 2700/3200/4000 K

8183626 323,14 €







Wegeleuchte - anthrazit, Aluminiumguss, Klarglas, Lichtaustritt indirekt, drehbar 355°, Leuchtenkopf-Ø 56 mm, Leuchtenkopf-L. 101 mm, Leuchtenfuß-Ø 100 mm, Ø 55 mm, B. 113 mm, H. 600 mm, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

6093707 99,00€

















Wegeleuchte - graphitgrau, Aluminium pulverbeschichtet, Diffusor klar, schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt, Ø 170 mm, H. 940 mm, 1.270 lm, 3100 K

mit 140° Bewegungsmelder, Parametrierung mit Fernbedienung (Zubehör separat bestellen), Nachlaufzeit 1-30 min (Automatik-DALI), schlagfest (IK09), 17 W

1030487 978,20€

schaltbar Ein/Aus, schlagfest (IK10), 16 W 1030471 771,10€











Wegeleuchte - graphitgrau, Aluminium, schlagfest (IK09), seeluftgeschützt und schmutzabweisend, Ø 100 mm, H. 700 mm, 7 W, 530 lm, 3100 K







Wegeleuchte – graphit, Aluminium, Stahl, Acryl, Lichtaustritt direkt, Leuchtenköpfe schwenkbar, UV- und witterungsbeständige Pulverbeschichtung, Leuchtenfuß-Ø 120 mm, Ø 170 mm, H. 750 mm, 12 W, 780 lm, 3000 K

3684667 474,81 €






















Akku-Tischleuchte – Metall, stufenlos dimmbar über integrierten Sensordimmer, On/Off-Touch und USB-C Anschluss mit Ladefunktion, Ø 135 mm, H. 391 mm, 1,5 W, 90 lm, 3000 K, EEK G (EEK-Spektrum A-G)

 weiß matt
 schwarz matt
 pistaziengrün
 rot

 2657821
 2657822
 2657823
 2657820









Akku-Tischleuchte - Kunststoff, Sensordimmer, mit USB-Anschluss und Ladestation, Leuchtenkopf-Ø 105 mm, L. 125 mm, B. 125 mm, H. 380 mm, 1,5 W, 50 lm, 2700K/4000/6000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

weiß matt 1455387 69,99 €

schwarz matt 1455388 69,99 €









Akku-Tischleuchten-Set – Kunststoff, Sensordimmer, mit USB-Anschluss und 6-fach-Ladestation, Leuchtenkopf-Ø 105 mm, L. 125 mm, B. 125 mm, H. 380 mm, 6x1,5 W, 6x50 lm, 2700K/4000/6000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

weiß matt 2657818 510,99 €

schwarz matt

2657819 510,99 €













Akku-Tischleuchte – Aluminiumguss, Polycarbonat, Lichtaustritt indirekt, Ausstrahlungswinkel 100°, stufenlos dimmbar, inkl. Ladestation mit USB-C Anschluss, Leuchtenkopf-Ø 80/130 mm, Leuchtenfuß-Ø 120 mm, H. 350 mm, 3 W, 240 lm, 2700/3200/4000 K

weiß 6093704 69,00 € schwarz 6093703 69,00 €



Briefkästen

Briefkasten – anthrazit pulverbeschichtet, Edelstahl/Stahl, mit Klappendämpfer und integriertem Zeitungsfach, B. 370 mm, H. 370 mm, Ausl. 105 mm

2657739 109,00 €







Briefkasten – graphit, elektrolytisch verzinktes Blech, mit Entnahmesicherung und integriertem Zeitungsfach, B. 370 mm, H. 375 mm, Ausl. 105 mm

3003193 159,00 €





Briefkasten – schwarz, Edelstahl gebürstet, Posteinwurf 235x33 mm mit Entnahmesicherung, B. 310 mm, H. 370 mm, Ausl. 100 mm

2810144 199,00€



Zeitungsfach – schwarz, Edelstahl gebürstet, beidseitig offen, B. 310 mm, H. 100 mm, Ausl. 100 mm

2810145 55,00 €



Paketbriefkasten

– anthrazit, Stahlblech/ Edelstahl, Bausatz, B. 500 mm, H. 1120 mm, Ausl. 370 mm





Steckdosensäulen / -spieße





Steckdosensäule – Edelstahl, 2-fach, beständig in Meeresnähe, B. 70 mm, H. 300 mm

2677318 211,80 €







Steckdosenverteiler – dunkelgraue Steinoptik, Kunststoff, 4-fach, inkl. 5000 mm Zuleitung, L. 200 mm, B. 190 mm, H. 200 mm

2978018 114,99 €





Steckdosensäule – anthrazit, Aluminium, Ø 100 mm, H. 400 mm

1299971 129,00€



8139850 59,00€







Steckdosensäule – anthrazit/Edelstahl, Aluminiumguss, 2-fach, beständig in Meeresnähe, mit Montageplatte, L. 40 mm, B. 80 mm, H. 300 mm

1348402 225,90 €











Steckdosenspieß – anthrazit/Edelstahl, Aluminiumguss, beständig in Meeresnähe, inkl. 2500 mm Zuleitung und Stecker sowie Edelstahl-Erdspieß

2-fach, B. 80 mm, H. 320 mm 8367969

261,60 €

4-fach, B. 100 mm, H. 340 mm **8442882**

8442882 327,20 €







Steckdosenspieß – anthrazit/Edelstahl, Aluminiumguss, beständig in Meeresnähe, inkl. 2500 mm Zuleitung und Stecker sowie Edelstahl-Erdspieß, L. 85 mm, H. 300 mm

2-fach, B. 190 mm 3932871 255,30 €

3-fach, B. 270 cm 3932872 296,90 €



Leuchtensysteme für außen


IP65



Kugelleuchte – naturweiß, Polyethylen (LLDPE), beständig in Meeresnähe, inkl. Edelstahl-Erdspieß und 2500 mm Zuleitung, passendes Hauptanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker Artikel-Nr. 2657752, Plug & Play, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

Ø 300 mm Ø 400 mm Ø 500 mm 2657749 2657750 2657751 261,80 € 327,20 € 392,70 €









Erdspießstrahler – anthrazit, Aluminiumguss, beständig in Meeresnähe, inkl. Edelstahl-Erdspieß und 2500 mm Zuleitung, passendes Hauptanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker Artikel-Nr. 2657752, schwenkbar 180°, Plug & Play, Ø 70 mm, H. 325 mm, Ausl. 90 mm, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

2657747 216,20 €







Erdspießleuchte – anthrazit, Aluminiumguss, Acrylglas opal, beständig in Meeresnähe, inkl. Edelstahl-Erdspieß und 2500 mm Zuleitung, passendes Hauptanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker Artikel-Nr. 2657752, Plug & Play, Ø 80 mm, H. 280 mm, G9, (Leuchtmittel nicht inkl.)

2657746 237,80 €



IP67



Bodeneinbauleuchte – Edelstahl, beständig in Meeresnähe, inkl. Kabelschutzschlauch für Erdreich, inkl. 2500 mm Zuleitung, passendes Hauptanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker Artikel-Nr. 2657752, Plug & Play, Ø 110 mm, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

2657748 237,90 €







Steckdosenspieß – anthrazit, Aluminiumguss, beständig in Meeresnähe, inkl. Edelstahl-Erdspieß und 2500 mm Zuleitung, passendes Hauptanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker Artikel-Nr. 2657752, Plug & Play, L. 80 mm, B. 40 mm, H. 225 mm

2657744 263,30 €



IP68

Hauptanschlusskabel

- schwarz, Kunststoff, beständig in Meeresnähe, Plug & Play, Steckverbinder mit einem zusätzlichen Ausgang zum Anschluss von weiteren Leuchten, mit Schutzkontaktstecker, L. 2500 mm

2657752 34,70€



Geräteanschlusskabel

- schwarz, Kunststoff, beständig in Meeresnähe, Plug & Play, Steckverbinder mit einem zusätzlichen Ausgang zum Anschluss von weiteren Leuchten, mit offenem Leitungsende, L. 2500 mm

2657753 34,70 €



Verlängerungskabel

- schwarz, Kunststoff, beständig in Meeresnähe, Plug & Play, Steckverbinder mit zwei zusätzlichen Ausgängen zum Anschluss von weiteren Leuchten, L. 5000 mm

2657754 66,90 €







Erdspießleuchte – anthrazit, Aluminiumguss, Acrylglas opal, beständig in Meeresnähe, inkl. Edelstahl-Erdspieß und 2500 mm Zuleitung, passendes Hauptanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker Artikel-Nr. 2657752, Plug & Play, Ø 120 mm, H. 750 mm, 6 W, 550 lm, 3000 K

2657745 352.50 €



IP68

Smart Steuerung – schwarz, Kunststoff, beständig in Meeresnähe, optionale TUYA Smart Home Steuerung, kompatibel mit Amazon Echo, Google Home, Apple Home Kit, regelbar über App oder beiliegender Fernbedienung (Remote Control), L. 120 mm, B. 102 mm (inkl. seitliche Befestigung), H. 55 mm, Kabellänge 500 mm, Schaltleistung 10 Ampere (max. 2000 Watt)

8255840 169,81 €

Strahler für außen

IP65

Erdspießstrahler - anthrazit, Aluminiumdruckguss, mit Erdspieß und 5000 mm Zuleitung, Ø 90 mm, H. 110 mm, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

2622956 50,99€



Erdspießstrahler-Set

- anthrazit, Aluminiumdruckguss, mit Erdspießen und 5000 mm Zuleitung, jeweils 3000 mm lange Kabelverbindungen zwischen den Strahlern, Leuchtenkopf Ø 90 mm, H. 110 mm, 3xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

2622957 142,99€







Erdspießstrahler – strukturschwarz, Edelstahl/Aluminium, schaltbar, mit Erdspieß und 2000 mm Zuleitung mit Netzstecker, Ø 100 mm, H. 298 mm, 6 W, 450 lm, 3000 K

4756532 285,48€









Strahler - graphit, Aluminium, Ausstrahlungswinkel 36°, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, inkl. 2000 mm Zuleitung mit Netzstecker und Montagebügel, 3000 K, 5 Jahre System-/10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

Ø 46 mm, L. 90 mm, H. 100 mm, 8 W, 550 lm

1839396 168,98€

232.05€

Ø 61 mm, L. 100 mm, H. 116 mm, 12 W, 1.140 lm 1839400

Erdspieß/ Erdeingrabstück – graphit, Ø 44 mm,

H. 207 mm 1839413

13,09€





IP65

Erdspießstrahler – graphit,

Aluminiumdruckguss, Diffusor Floatglas, Ausstrahlungswinkel

15°-50°, inkl. 3000 mm Zuleitung

mit Netzstecker, Leuchtenkopf-

Ø 60 mm, Gehäuse-L. 144 mm,

H. 303 mm, 8 W, 503-606 lm,

3000 K, EEK F

(EEK-Spek-

trum A-G)

2657783

145,00€





Wandstrahler - schwarz, Aluminiumdruckguss, Diffusor Floatglas, Ausstrahlungswinkel 38°, schwenkbar 270°, drehbar 320°, Leuchtenkopf-Ø 90 mm, Ausl. 180 mm, 15 W, 1.532 lm, 3000 K

8538329 124,00€





Wandstrahler - schwarz, Aluminiumdruckguss, Diffusor Floatglas, Ausstrahlungswinkel 38°, Leuchtenkopf-Ø 60 mm, Gehäuse-L. 93 mm, Ausl. 140 mm, 6 W, 860 lm, 3000 K

3057261 89.00€





Aluminiumdruckguss, Diffusor Floatglas, Ausstrahlungswinkel mit Netzstecker, Leuchtenkopf-







38°, inkl. 3000 mm Zuleitung Ø 60 mm, Gehäuse-L. 105 mm, H. 375 mm, 6 W, 860 lm, 3000 K







Wandstrahler - schwarz, Aluminiumdruckguss, Diffusor Floatglas, Ausstrahlungswinkel 38°, schwenkbar 270°, drehbar 320°, Leuchtenkopf-Ø 90 mm, Gehäuse-L. 95 mm, Ausl. 680 mm, 15 W, 1.532 lm, 3000 K

2657782 139,00€







Erdspießstrahler – schwarz, Aluminiumdruckguss, Diffusor Floatglas, Ausstrahlungswinkel 38°, inkl. 3000 mm Zuleitung mit Netzstecker, Leuchtenkopf-Ø 90 mm, Gehäuse-L. 95 mm, H. 500 mm, 15 W, 1.532 lm, 3000 K







Erdspießstrahler – anthrazit/ Edelstahl, Aluminiumguss, beständig in Meeresnähe, mit Erdspieß und 2500 mm Zuleitung mit Netzstecker, Ø 60 mm, H. 350 mm, Ausl. 95 mm, GU10 (PAR16), (Leuchtmittel nicht inkl.)

2672630 200,50 €





Erdspießstrahler – anthrazit, Aluminiumguss, Klarglas, Lichtaustritt indirekt, Leuchtenköpfe separat drehbar 355°, Leuchtenkopf-Ø 56 mm, Leuchtenkopf-L. 101 mm, Ø 55 mm, B. 170 mm, H. 227 mm, Ausl. 113 mm, 2xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

6093708 99,00€









Wandleuchte – Aluminiumguss, Polycarbonat, Lichtaustritt indirekt, Ausstrahlungswinkel 120°, drehbar 355°, B. 212 mm, H. 100 mm, Ausl. 165 mm, 20 W, 3000/4000/6000 K

mit 150° Bewegungsmelder, 1.498 lm

weiß anthrazit 6093716 6093706 119,00 € 119,00 €

ohne Bewegungsmelder, 1.498 lm

weiß anthrazit 6093715 6093705 109,00 € 109,00 €












Displaystrahler – Kunststoff, 2x180° schwenkbar, mit 240° Bewegungsmelder (Reichweite max. 12 m (einstellbar), Dauerlicht schaltbar, Montagehöhe max. 6 m), Eckwandhalter optional verfügbar, B. 180 mm, H. 210 mm, Ausl. 161 mm, 20 W, 2.120 lm, 3000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

schwarz weiß anthrazit 1998611 1998610 2199474 238,00 € 238,00 € 249,90 €









Displaystrahler – Aluminium/Kunststoff, Glas transparent, Ausstrahlungswinkel 120°, inkl. ADF-Spezialbügel für Wand-, Inneneck- und Außeneckmontage, 3000 K

B. 160 mm, H. 142 mm, Ausl. 28 mm, 10 W, 1.050 lm, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

schwarz weiß 8096266 8096265 41,70 € 41,70 € B. 215 mm, H. 205 mm, Ausl. 32 mm, 30 W, 3.100 lm,

EEK F (EEK-Spektrum A-G) schwarz weiß

8096270 8096269 82,10 € 82,10 € B. 252 mm, H. 240 mm, Ausl. 32 mm, 50 W, 5.000 lm, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

schwarz weiß 8096274 8096273 117,80 € 117,80 €



Wandausleger – L. 700 mm, B. 40 mm, H. 40 mm

schwarz weiß 3048739 3048738 96,40 € 96,40 €







Displaystrahler – Aluminium/Kunststoff, Glas transparent, Ausstrahlungswinkel 120°, schaltbar, mit 120° Bewegungsmelder, inkl. ADF-Spezialbügel für Wand-, Inneneck- und Außeneckmontage, 3000 K

B. 160 mm, H. 170 mm, Ausl. 58 mm, 10 W, 1.050 lm, EEK E (EEK Spektrum A-G)


schwarz weiß 8096268 8096267 59,50 € 59,50 € B. 215 mm, H. 205 mm, Ausl. 60 mm, 30 W, 3.100 lm, EEK F (EEK Spektrum A-G)

schwarz weiß 8096272 8096271 103,50 € 103,50 € B. 252 mm, H. 240 mm, Ausl. 60 mm, 50 W, 5.000 lm, EEK F (EEK Spektrum A-G)

schwarz weiß 8096276 8096275 144,00 € 144,00 €















Einbauleuchte – Aluminium, gehärtetes Glas, Ausstrahlungswinkel 42°, schwenkbar, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, Ø 90 mm, Einbautiefe 40 mm, Deckenausschnitt 68-83 mm, 6 W, 590 lm, 3000 K, 5 Jahre System-/ 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

weiß schwarz 2589994 2589997 76,16 € 76,16 €















Einbauleuchte – Aluminiumdruckguss, Ausstrahlungswinkel 40°, starr, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, anschlussfertig vormontiert, Ø 114 mm, Einbautiefe 110 mm, Deckenausschnitt 83 mm, 15 W, 3000 K, 5 Jahre System-/10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

weiß graphit 4185655 4185657 205,87 € 205,87 €



Reduzierring – zur Abdeckung großer Deckenöffnungen von 105-160 mm, passend für Downlights mit 114 mm Außendurchmesser, Ø 180 mm

weiß graphit 1054738 1054739 33,32 € 33,32 €



Reduzierring – zur Abdeckung großer Deckenöffnungen von 170-230 mm, passend für Downlights mit 114 mm Außendurchmesser, Ø 250 mm

weiß graphit 1054740 1054741 35,70 € 35,70 €













Einbauleuchte – Aluminiumdruckguss, schwenkbar, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, anschlussfertig vormontiert, Ø 94 mm, Einbautiefe 53 mm, Deckenausschnitt 83 mm, 9 W, 3000 K, 5 Jahre System-∕10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

weiß, 760 lm graphit, 680 lm 2810430 2810431 117,81 € 117,81 €



Reduzierring – zur Abdeckung von Deckenöffnungen von 83-120 mm, passend für Downlights mit 94 mm Außendurchmesser, Ø 133 mm

weiß graphit 1054758 1054760 9,52 € 9,52 €



Reduzierring – zur Abdeckung von Deckenöffnungen von 110-165 mm, passend für Downlights mit 94 mm Außendurchmesser, Ø 180 mm

weiß graphit 1054759 1054762 20,23 € 20,23 €

Bodeneinbauleuchten für außen





Bodeneinbauleuchte – Edelstahl, Glas, Ausstrahlungswinkel 30°, inkl. Konverter, schaltbar, in Meeresnähe einsetzbar, Ø 80 mm, H. 127 mm, 4,5 W, 400 lm, 3000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

2657784 117,81 €










Bodeneinbauleuchte – Stahl (AISI316L), schlagfest (IK10), Lichtaustritt einseitig, Ausstrahlungswinkel 180°, starr, inkl. Konverter, schaltbar, überrollbar bis 2000 kg, Ø 40 mm, L. 65 mm, B. 11 mm, H. 76 mm, Einbautiefe 65 mm, Einbauöffnung 27 mm, 1,6 W, 40 lm, 3000 K, EEK D (EEK-Spektrum A-G)

3295084 246,33 €



Einbaugehäuse – schwarz, PVC, Ø oberhalb: 27,5 mm/Ø unterhalb: 60 mm, H. 87 mm

2707575 4,76 €








Bodeneinbauleuchte – Aluminium, Edelstahl/Glas (klar/matt), schwenkbar 10°, mit Entlüftungsventil, Einbautiefe 120 mm, Einbauöffnung 102 mm, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

Ø 120, H. 110 mm

L. 120 mm, B. 120 mm, H. 110 mm

Edelstahl anthrazit 2924895 2472525 132,57 € 132,57 € Edelstahl anthrazit 2924901 2472541 147,20 € 147,20 €











Bodeneinbauleuchte – Edelstahl, Aluminium, Glas transparent, schlagfest (IK08), Ausstrahlungswinkel 21-40°, H. 2 mm, Einbautiefe 120 mm, Einbauöffnung 53 mm, 2,8 W, 276 lm (LED), 3000 K

Ø 58 mm L. 58 mm, B. 58 mm

1512299 1512301 160,59 € 160,59 €









Bodeneinbauleuchte – Edelstahl, Aluminium, Glas transparent, Ausstrahlungswinkel 21-40°, H. 4,5 mm, Einbautiefe 120 mm, Einbauöffnung 100 mm, 6 W, 530 lm (LED). 3000 K

Ø 115 mm L. 115 mm, B. 115 mm

1512291 1512292 190,34 € 214,14 €











Bodeneinbauleuchte – Edelstahl poliert, Ausstrahlungslwinkel 15°/60°, schwenkbar 15°, drehbar 360°, inkl. Einbaugehäuse und 1000 mm Anschlusskabel, überrollbar bis 1800 kg, 3000 K

Ø 125 mm, Einbautiefe 133 mm, 10,5 W, 869 lm **3034687**

3034687 365,93 €

Ø 185 mm, Einbautiefe 156 mm, 17,6 W, 1.630 lm **3034689 476,77** €

Ø 223 mm, Einbautiefe 177 mm, 26,7 W, 2.262 lm **3034693 587,74 €**

